

2026年 鉄筋屋さんの空調服™ 注文書

EIKO

フロントファン革命
始まる。

タイプ	型番	品名	納入予定	色	サイズ	単品【着】 【服またはズボンのみ】												
						S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L				
鉄筋屋さん対応	EK8470	剛肩フードフルハーネスエレファンプラス	NEW 6月下旬	N81	ダークネイビー	DN												
	EK8630	タチエリ半袖エレファンプラス	NEW 6月下旬	K90	ブラック	BK												
未対応	EK3472	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW 6月下旬	14	ダークブルー	DB												
	EK3473			24D	デジタル迷彩ブルー	DCB												
フルハーネス対応	EK3970	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW 6月下旬	14	ダークブルー	DB												
	EK3971			24D	デジタル迷彩ブルー	DCB												
鉄筋屋さんの空調服	EK3870	剛肩フードフルハーネスベストエレファン		14	ダークブルー	DB												
	EK3482	剛肩タチエリフルハーネスエレファン	NEW 6月下旬	N81	ダークネイビー	DN												
フルハーネス未対応	EK3481	剛肩タチエリフルハーネスエレファン	NEW 6月下旬	24D	デジタル迷彩ブルー	DCB												
	EK2473			27D	デジタル迷彩グリーン	DCG												
フルハーネス未対応	EK2474	剛肩フードフルハーネス4ファン	NEW 6月下旬	N81	ダークネイビー	DN												
	EK2970			N82	デニム調ダークネイビー	JDN												
フルハーネス未対応	EK2971	剛肩フードフルハーネス半袖4ファン	NEW 6月下旬	K81	デニム調ダークグレー	JDG												
	EK2480			14	ダークブルー	DB												
フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フードエレファン	NEW 6月下旬	14	ダークブルー	DB												
	EK3423			37	オリーブ	OL												
						合計	着											

■機器類スターターキット
※ハーフパンツご利用の方は、■機器類単品にてご注文ください。
※エレファンプラスご利用の方は、カタログ、P.19をご参考にご注文ください。

型番	品名	数量
25V	SK25011N50	スターターキット ブルー
	SK25011K90	スターターキット ブラック
	SK25011K50	スターターキット グレー
18Vターボ	SK23011R70	スターターキット レッド
	SK23011K90	スターターキット ブラック
	SK23011K50	スターターキット グレー
7.2V	SKSP01	スターターキット ブラックブルー

■機器類単品

25V	BT25212	バッテリーセット (内容:バッテリー本体、充電アダプター、ケース)
	BT25211	バッテリー (本体のみ)
	CG25411	急速AC充電アダプター
	FA25112N50	ワンタッチファン ブルー (2個)
	FA25112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)
	FA25112K50	ワンタッチファン グレー (2個)
18Vターボ	CB25311	ケーブル
	CB25313	ケーブル (ズボン用)
	BT23212	バッテリーセット (内容:バッテリー本体、充電アダプター、ケース)
	BT23211	バッテリー (本体のみ)
	CG23411	急速AC充電アダプター
	FA23112R70	ワンタッチファン レッド (2個)
7.2V	FA23112K90	ワンタッチファン ブラック (2個)
	FA23112K50	ワンタッチファン グレー (2個)
	CB23311	ケーブル
	CB23313	ケーブル (ズボン用)
	LISUPER1	バッテリーセット (内容:バッテリー本体、充電アダプター、ケース)
	BTSP1	バッテリー (本体のみ)
7.2V	LIACR	急速AC充電アダプター
	FAN2400SPBB	ワンタッチファン ブラックブルー (2個)
	RD9261	ケーブル
	GBC500	ケーブル (ズボン用)

◆記載のない製品をご注文の場合は、下記空欄へご記入ください。

型番	品名	数量
()V用	ワンタッチファン(1個) 色:()	
()V用	ストレートケーブル ※エレファンプラス用	
()V用	3又ケーブル ※エレファンプラス用	

料金後納

ゆうメール
差出人/返先
(差出發送代行)
佐川急便(株)
名古屋小田井営業所
〒452-0838 6-184
名古屋市西区長先町118
このお荷物はご依頼人様からお預かりした荷物を当社が差出人となって発送代行しています。

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。 お申込日: 月 日 ()

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所 〒

TEL () ()

FAX () ()

※個人情報はこのお申込に関する要件のみに利用いたします。

在庫確認ができます

より詳しい情報はここから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
※ハーフパンツの場合、空調服。ケーブル(ズボン用)が必要となります。
※機器類はP.15のバッテリー・ファン対応表をご参照の上、互換性をご確認してご使用ください。

同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日にとりまとめて発送いたします。
お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

税抜 22,000円以上のお買い上げで 送料無料 ※北海道、沖縄、離島は除く

EIKO 鉄筋機械工具総合商社
栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 愛知県名古屋市中区西町 200 鉄筋屋さんの空調服 検索
tel 052-502-3255 / fax 052-502-3313 https://www.eiko-machinecenter.co.jp/

TEL 0120-509-815
通話料無料 営業時間 月-土 8:30-17:30

FAX 052-502-3313

オンラインストア 鉄筋屋Store
https://www.tekkinjin.com/airconditioningjacket 24時間OK



鉄筋屋さんの空調服™ 2026

空調服

「空調服」は、特許空調服の特許及び技術を使用しています。

2019年エレファン® から始まった涼しさの革命

CENTER CORE™

風量だけではない。

涼しく感じる場所へ、風を外さない

涼しさのコア。

それがCENTER CORE™の考え方です。

「風を外さない」。

だから、わずかな風量でも、

静かに、そして効率的に身体を冷却する設計。

2019年～

エレファン®



GOOD DESIGN
AWARD 2019

エレファン® は、背中上部にファンを配置することで、汗をかきやすい背中に風を当て気化熱を最大化。熱中症対策に有効な首元・脇下へダイレクト送風により、効率的な涼しさを実現したモデルです。

2026最新モデル

エレファン® プラス

FACE
DIRECT

エレファン® プラスは、従来（エレファン®）の首元へダイレクト送風するエアジェットダクトに加え、フロントの中央に配置したフロントファンからフロントエアジェットダクトを通じて、顔まわりへのダイレクト送風を重視したモデルです。

特許

出願中

栄光マシンセンター(株)
(株)空調服

2026最新モデル

エレファン® プラス

デュアルエアジェットダクト搭載

フロントエアジェットダクト FACE DIRECT

フロントファンからの風がダクトを通じて、顔まわりや顎下へ直撃するフェイスダイレクト送風。

エアジェットダクト

フロントファン

フロントの中央にファンを配置することで顔まわりの風のコアとなります。

大容量ポケット

腰下ベンチレーション

腰まわりの暑さを感じる方に。開閉式ベンチレーションで、腰まわりに空気の流れを作ることができます。

オフセットファスナー

フロントファンとの干渉を防ぐため、中央から右横にずらして前ファスナーを配置。

首元ファスナー

ファスナーの開閉により、顔まわりや首元への風の流れを自由自在に調整できます。

その他の特徴

エレファン® プラス シリーズ

長袖モデル

半袖モデル 肩当なし

— 1COLOR —



N81
ダークネイビー
(DN)



ダークネイビー

— 1COLOR —



K90
ブラック
(BK)



ブラック

NEW

剛肩 フードフルハーネス エレファン® プラス

EK8470

単色 服のみ 21,800円 (税抜)
23,980円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L

NEW

タチエリ半袖 エレファン® プラス

EK8630

単色 服のみ 12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)



M L LL 3L 4L 5L

※ 本製品は、フロントにファンを配置することで、顔まわりへダイレクトに送風し、より涼しさを体感できる設計となっております。顔まわりが涼しく感じられることで、体感的に快適さを得られますが、本製品の使用時は全身に送風をさせて、体全体をバランスよく冷やしてください。また、こまめな休憩と十分な水分補給を行い、通常の電動ファン付きウェアと同様の熱中症対策を行ってください。

※ 本製品は、顔まわりに風が届く設計のモデルです。顔まわりへの風や目の乾きが気になる方は、本製品以外のモデルのご使用をお薦めします。



※ 本製品をご使用の際は、専用のファン・バッテリー・ケーブル等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる故障・不具合等については責任を負い兼ねます。

エレファン® プラスには、専用ケーブルが必要です。

デバイスの使用例は、P.19 をご覧ください。

7カ所の多彩な収納ポケット

作業内容に合わせて、より使いやすいバッテリー収納を選べます。



バッテリー収納 4カ所

- バッテリー専用収納×2
- バッテリー収納兼用ポケット×2 (裏表からそれぞれアクセスが可能)

ポケット3カ所

- サイドポケット×2
- 大容量ポケット×1

あらゆるものを収納できる大容量ポケット。服内側のバッテリー専用収納にアクセスができるため、ポケット内からバッテリー操作が可能な万能収納ポケットです。

服の裏表それぞれからアクセスが可能なバッテリー収納。服の内側からバッテリーをセットでき、服の表側からもバッテリー操作が可能で使いやすさUP!

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

涼しさと機能を細部までこだわり抜いた 鉄筋屋さんのための 上部ファン空調服®

POINT アッパーファン



気化熱の最大化と首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追求しました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。道具の出し入れがスムーズです。



腰に直接風が当たらない

風が直接当たるのは背中、首、脇。
腰に直接風が当たらないので、腰が冷えにくくなっています。

POINT スペースアジャスター



縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



POINT ワイドすそゴム




メリット

裾のずり上がり防止


7cm、10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。



サーモグラフィー比較



※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。


違いを
実感!!

上部ファンにより気化熱の最大化と 首元・脇下へダイレクト送風

POINT 剛肩肩当て



肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。クッションが入っているので、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT エアジェットダクト



風の通りを確保し、風が首元に直撃

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。背中、肩、首を通り、後頭部へ風が抜けるためより涼しさがUP。

メリット

どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。




POINT 脇下ベンチレーション



脇下から風が抜け、効果的に冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



長袖モデル



ファスナー開閉式で風量調整

半袖モデル



調整テープで風量調整

ベストモデル



ドットボタンで風量調整

フルハーネス エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) K80 ダークグレー (DG)

NEW



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3472 単色 服のみ 19,000円 (税抜) 20,900円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

EK3473 柄 服のみ 19,800円 (税抜) 21,780円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L

ベストモデル



— 1COLOR —
14 ダークブルー (DB)

ダークブルー

剛肩 フードフルハーネスベスト エレファン®

EK3870 単色 服のみ 16,000円 (税抜) 17,600円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

フルハーネス対応ポイント

POINT



背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部分は、筒の外にしっかり出して使用してください。



胸

フックかけ D カン

※写真左モデル: EK3481, EK2480, EK2470, EK3471, EK2471, EK2472

※写真右モデル: EK8470, EK3472, EK3473, EK3970, EK3971, EK3870, EK3482, EK2473, EK2474, EK2970, EK2971



背中内側

背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナーで簡単に収納できます。

※より安全にご使用いただくため、空調服の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。



ファン部分

ファンの脱落防止用メッシュ

※対応モデル EK3481, EK2480, EK2470, EK3471, EK2471

半袖モデル



— 2COLORS —
14 ダークブルー (DB) K80 ダークグレー (DG)

NEW



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

※フルハーネス着用イメージ

デジタル迷彩グリーン

剛肩 フードフルハーネス半袖 エレファン®

EK3970 単色 服のみ 18,200円 (税抜) 20,020円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c NEW S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

EK3971 柄 服のみ 19,000円 (税抜) 20,900円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c S M L LL 3L 4L 5L S M L LL 3L 4L 5L 6L

長袖モデル (タチエリ)



— 1COLOR —
N81 ダークネイビー (DN)

ダークネイビー

NEW 剛肩 タチエリフルハーネス エレファン®

EK3482 単色 服のみ 17,600円 (税抜) 19,360円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c M L LL 3L 4L 5L 6L

ファン脱落防止用メッシュタイプ



在庫限り

— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩グリーン

EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜) 18,040円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5c M L LL 3L 4L 5L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

長袖モデル



1COLOR
N81
ダークネイビー (DN)



<拡大生地>

2COLORS
N82 デニム調ダークネイビー (JDN)
K81 デニム調ダークグレー (JDG)

NEW
フルハーネス 4ファン
EK2473 単色 服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

NEW
フルハーネス 4ファン
EK2474 柄 服のみ 20,600円 (税抜)
22,660円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

長袖モデル

ファン脱落防止用メッシュタイプ



在庫限り 1COLOR
14
ダークブルー (DB)

NEW タチエリフルハーネス 4ファン
EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

ワイドすそゴム 7cm 剛肩 肩当て -5℃ M L LL 3L 4L

空調服® スペーサーベスト
SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間スペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
スーパースペーサー / ポリエチレン
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

5,300円 (税抜)
5,830円 (税込)

半袖モデル



1COLOR
14
ダークブルー (DB)



<拡大生地>

2COLORS
N82 デニム調ダークネイビー (JDN)
K81 デニム調ダークグレー (JDG)

NEW フードフルハーネス半袖 4ファン
EK2970 単色 服のみ 19,200円 (税抜)
21,120円 (税込)

NEW フードフルハーネス半袖 4ファン
EK2971 柄 服のみ 20,000円 (税抜)
22,000円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ M L LL 3L 4L 5L 6L 7L

エレファン® シリーズ

長袖モデル



2COLORS
14
ダークブルー (DB)
37
オリーブ (OL)

NEW フードエレファン®
EK3422 単色 服のみ 15,200円 (税抜)
16,720円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ S LL 3L 4L M L LL 3L 4L 5L



在庫限り <拡大生地>

2COLORS
3
デニム調ネイビー (JN)
7
デニム調グリーン (JG)

NEW フードエレファン®
EK3423 柄 服のみ 17,000円 (税抜)
18,700円 (税込)

スーパーワイドすそゴム 10.5cm 剛肩 肩当て -5℃ L 5L M L LL 3L

※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

在庫限り商品(在庫僅少品)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

フードフルハーネス
4ファン
EK2470 単色
服のみ 17,200円 (税抜)
18,920円 (税込)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

フードフルハーネス
エレファン®
EK3471 柄
服のみ 18,000円 (税抜)
19,800円 (税込)



ファン脱落防止用メッシュタイプ — 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

フードフルハーネス
4ファン
EK2471 柄
服のみ 18,900円 (税抜)
20,790円 (税込)



— 1COLOR —
7
デニム調グリーン (JG)

フードベスト
エレファン®
EK3821 柄
服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

フードフルハーネス
4ファン
EK2472 柄
服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



— 2COLORS —
3 ネイビー (NV) 69 チャコール (CH)

ハーフパンツ
EK9210 単色
ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜)
8,580円 (税込)

素材

エアコンテック®

エアコンテック® ポリエステル 100%
空気漏れが少なく、破れにくい!

東レのエアコンテック® 素材は、空気漏れが少なく空調服®の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。

太陽光遮蔽特殊コーティング

-5℃ の遮熱効果を実現!
※未加工品対比

東レx小松マテーレの特殊コーティング技術で、直射日光にさらされる屋外でも生地温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。

混紡素材

綿・ポリ混紡

綿とポリエステル混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

サイズ表



[サイズ参考]
※体型により誤差があります。
M:身長167cm・体重63kg
L:身長174cm・体重70kg
3L:身長183cm・体重76kg
5L:身長177cm・体重114kg

長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
(長袖)袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
(半袖)袖丈	22	23	24	25	26	27	27	27	27
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114	119
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143


※エレファンプラスEK8630(タチエリ半袖)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります
※4ファンシリーズ(EK2470/EK2471/EK2472/EK2480/EK2970)は、上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります

ベストモデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56
袖ぐり最大	53	54.5	56	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	80	85	90	95	100	105	110	115	120
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143

ズボンモデル


サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5



- 掲載商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
 - 「空調服」は、(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
 - 「空調服」「@空調服」は、(株)空調服の登録商標です。
 - 「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
 - 「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
- 空調服をご利用の際は、空調服専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

在庫確認ができます

より詳しい情報はこちらから ▶
eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。



25V SK25011 シリーズ
空調服® スターターキット

3 COLORS

- ブルー SK25011N50
- ブラック SK25011K90
- グレー SK25011K50

22,800円 (税抜)
25,080円 (税込)

- ▶ハイパワーが長時間連続稼働!!
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT25211 空調服® バッテリー
・CA25510 空調服® バッテリーケース
・CG25411 空調服® 急速AC充電アダプター

BT25212
空調服® バッテリーセット →P.16

— お好きなカラーが選べます —



水洗い可能 FA25112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.16

CB25311
空調服® ケーブル →P.16

出力電圧	最大風量	動作時間
25V	103 ℓ/秒	約2時間
20V	82 ℓ/秒	約3.5時間
15V	60 ℓ/秒	約8時間
12V	48 ℓ/秒	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。

18V ターボ SK23011 シリーズ
空調服® スターターキット

3 COLORS

- レッド SK23011R70
- ブラック SK23011K90
- グレー SK23011K50

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

- ▶最大風量 106 ℓ/秒で瞬間冷却のターボモード
- ▶上蓋と羽根が水洗いできるカラーファンとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT23211 空調服® バッテリー
・CA23510 空調服® バッテリーケース
・CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター

BT23212
空調服® バッテリーセット →P.17

— お好きなカラーが選べます —



水洗い可能 FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.17

CB23311
空調服® ケーブル →P.17

出力電圧	最大風量	動作時間
18V ターボモード※1	106 ℓ/秒 (※20秒間)	約5.1時間
15V	90 ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間
10V 連続モード	62 ℓ/秒	約8.4時間
10V ゆらぎモード※2	50 ℓ/秒 ~62 ℓ/秒	約11.2時間
6V	39 ℓ/秒	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

7.2V SKSP01
空調服® スターターキット

1 COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)

- ▶パワーを求める方におすすめ
- ▶汎用性の高いバッテリーとのセット

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター

LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.18



ブラック×ブルー

FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.18



RD9261
空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60 ℓ/秒	約4.5時間
6V	51.8 ℓ/秒	約6時間
5V	44.8 ℓ/秒	約9時間
3.3V	32 ℓ/秒	約23時間

最高レベル IP68 防塵・防水 ※ 丸洗いでできる防水ファン/防塵・防水 (JIS IP68規格適合)!! ※

※水浸などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

7.2V SK24011K90
空調服® スターターキット

防水

1 COLOR

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)

- ▶水を扱う仕事場や雨の日にもお使いいただけます。

【セット内容】



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター

LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.18



水洗い可能 FA24112K90 (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.18



CB24311
空調服® ケーブル →P.18

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58 ℓ/秒	約6時間
6V	50 ℓ/秒	約8時間
5V	44 ℓ/秒	約12時間
3.3V	30 ℓ/秒	24時間以上

バッテリー・ファン対応表

		バッテリー	25v	18Vターボ	7.2v
ファン			BT25211 空調服® バッテリー	BT23211 空調服® バッテリー	BTSP1 空調服® バッテリー
	25v	FA25112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	○	×	×
	18v ターボ	FA23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	○	×
	7.2v	FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
	7.2v	FA24112K90 空調服® ワンタッチファン	×	×	○
7.2v	FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	×	×	○	

25V シリーズ

BT25212

空調服・バッテリーセット

15,700円 (税抜)
17,270円 (税込)

最大電圧 25V

【対応ファン】FA25112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

BT25211 仕様	
■ 4段階の残量表示	
外 寸	高さ123mm / 幅84.5mm / 厚さ29mm
出 力	25V、20V、15V、12V (4段階)
充電時間	約5.5時間
定格容量	4920mAh (70.8Wh)
質 量	約402g



BT25211
空調服・バッテリー
※落下防止ひも付き
12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)



CG25411
空調服・急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT25211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA25510
空調服・バッテリーケース
【対応バッテリー】BT25211
800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示	■	■	■	■
出力電圧	25V	20V	15V	12V
動作時間	約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
(長時間使用により体に負担がかかる可能性があります)

バッテリー

FA25112 シリーズ (2個)

空調服・ファンタッチファン

3
COLORS

6,400円 (税抜)
7,040円 (税込)

マックスパワーが2時間続く!
最大風量 103ℓ/秒

【対応バッテリー】BT25211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません



■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
25V	103ℓ/秒
20V	82ℓ/秒
15V	60ℓ/秒
12V	48ℓ/秒

ブルー
FA25112N50

ブラック
FA25112K90

グレー
FA25112K50



水洗い可能

※このパーツは
水洗い不可です。

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

ファンタッチファン

CB25311

空調服・ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません




CB25313

空調服・ケーブル



700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

18V ターボシリーズ

BT23212

空調服・バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

BT23211 仕様	
■ 9段階の残量表示	
外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	18Vターボモード、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード、6V
充電時間	約3時間
定格容量	3250mAh (58.5Wh)
質 量	約353g



BT23211
空調服・バッテリー
※落下防止ひも付き
11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)



CG23411
空調服・急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT23211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA23510
空調服・バッテリーケース
【対応バッテリー】BT23211
800円 (税抜)
880円 (税込)

LED表示	F	1	2	3	4
出力電圧	18V ターボモード	15V	10V 連続モード	10V ゆらぎモード	6V
動作時間	約5.1時間	約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

バッテリー

FA23112 シリーズ (2個)

空調服・ファンタッチファン

3
COLORS

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

圧倒的パワー!!
最大風量 106ℓ/秒

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません



■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18Vターボモード	106ℓ/秒
15V	90ℓ/秒
10V連続モード	62ℓ/秒
10Vゆらぎモード	50-62ℓ/秒
6V	39ℓ/秒

ブラック
FA23112K90

グレー
FA23112K50

レッド
FA23112R70



水洗い可能

※このパーツは水洗い不可です。

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

ファンタッチファン

CB23311

空調服・ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



CB23313

空調服・ケーブル



700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服 電池セット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ



BTSP1
空調服 電池
※落下防止ひも付き
7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)



LIACR
空調服 急速AC充電アダプター
【対応電池】BTSP1
2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



LISPCASE
空調服 電池ケース
【対応電池】BTSP1
600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1仕様		■ 9段階の残量表示	
外寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm		
出力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)		
充電時間	約8時間(LIACRの場合)		
定格容量	6500mAh(46.8Wh)		
質量	約274g		

LED表示	1	2	3	4
出力電圧	7.2V	6V	5V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間
FA24112K90使用時 動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上

FAN2400 シリーズ (2個)

空調服 ワンタッチファン

1 COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応電池】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー
FAN2400SPBB

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60ℓ/秒
6V	51.8ℓ/秒
5V	44.8ℓ/秒
3.3V	32ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服 ワンタッチファン

1 COLOR

雨の日や水を扱う仕事場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応電池】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



丸洗い可能

最高レベル
IP68 防塵・防水
※1 水没などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。


電圧	風量
7.2V	58ℓ/秒
6V	50ℓ/秒
5V	44ℓ/秒
3.3V	30ℓ/秒

RD9261

空調服 ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CBC500

空調服 ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CB24311

空調服 ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



CB24313

空調服 ケーブル

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応電池】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



バッテリー

ワンタッチファン

ケーブル

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

エレファン® プラス デバイス使用例

エレファン® プラスは、以下の使い方が選べます。

使い方 1


3つのファンを2つのバッテリーで動かす

フロントファンとアッパーファンとで電源を分けることで、前後の風量を個別に調整可能!最大風量での安定動作や、より細やかな送風制御が行えます。

※フロントファン用の1個ファンは、通常の動作時間の約2倍の長さとなります。

フロントファン用

アッパーファン用




1個ファン



下の【表1】からお選びください。

+


バッテリー



バッテリーセットからお選びください。
P.16~18

+

ケーブル



下の【表1】
ストレートケーブル
からお選びください。

+

スターキットからお選びください。
P.14~15


使い方 2

3つのファンを1つのバッテリーで動かす

3つのファンを同時にコントロール!前後にバランスよく風を届ける構成です。

※ファンは、同一シリーズからお選びください。

※3つのファンを同時に動かすため、通常の動作時間の約2/3の長さとなります。



1個ファン



下の【表1】からお選びください。

+

バッテリー



バッテリーセットからお選びください。
P.16~18

+

ケーブル



下の【表1】
3又ケーブル
からお選びください。

+



P.16~18からお選びください。

1つのバッテリーで3つのファンを同時稼働させる場合
最大風量より1段階以上下げてください。

1つのバッテリーで3つのファンを同時に最大風量で使用すると
過電流保護回路が作動し、動作停止につながります。



【表1】

1個ファン



画像は25V用です

ケーブル



画像は25V用です

ケーブル



画像は25V用です

25V シリーズ

ブルー FA25111N50
ブラック FA25111K90
グレー FA25111K50

3,600円 (税抜)
3,960円 (税込)

ECB2501

700円 (税抜)
770円 (税込)

ECB2503

900円 (税抜)
990円 (税込)

7.2V シリーズ

ブラック×ブルー
FAN1264SPBB
2,080円 (税抜)
2,288円 (税込)

ブラック FAN1262B
グレー FAN1262G
1,743円 (税抜)
1,917円 (税込)

HM0004

700円 (税抜)
770円 (税込)

ECB0703

900円 (税抜)
990円 (税込)

18Vターボ シリーズ

ブラック FA23111K90
グレー FA23111K50
レッド FA23111R70

2,900円 (税抜)
3,190円 (税込)

ECB1801

700円 (税抜)
770円 (税込)

ECB1803

900円 (税抜)
990円 (税込)